



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и
Романовском районах
658620, Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

«15 » апреля 2016 г.
(дата выдачи)

№18/54

с. Завьялово
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом территориального отдела в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки Зелениной Юлией Александровной

(должность, фамилия, имя, отчество)

по результатам проверки деятельности: Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Светловская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района», Алтайский край, Завьяловский район, с. Светлое, ул. Центральная, 27

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- 1) п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
- 2) п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», необходимо обеспечить беспрерывную подачу холодной воды в туалеты, с устройствами систем подогрева воды
- 3) п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
- 4) п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». ополаскивание посуды

проточной водой с использованием металлической сетки с ручками.

5) СанПиН п. 5.19.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» посуда для приготовления и хранения готовых блюд должна быть изготовлены из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам.

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю: (указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, срок их исполнения)

1) В туалете на первом этаже для девочек провести ремонт стены с отпавшей отделочной плиткой, в спортивном зале провести косметический ремонт в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2) В туалете для девочек при подаче холодной воды к раковинам для рук обеспечить устройство систем подогрева воды, в соответствии с п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3) Кабинет информатики оборудовать рабочими обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе с ПЭВМ, стулья подобрать с учетом роста пользователя, с подъемно-поворотными регуляторами по высоте и углам наклона сиденья и спинки, в соответствии с п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

4) Для ополаскивания столовой посуды приобрести металлическую сетку с ручками, в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5) Для приготовления использовать посуду из нержавеющей стали, в соответствии с СанПиН п. 5.19.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок исполнения предписания 29.08.2017г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: **на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании**

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Светловская СОШ
Завьяловского района»

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25
Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в
течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об
административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Ю.А. Зеленина
фамилия, имя, отчество

Начальник отдела/ТО (наименование)

Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю


подпись

В.А. Шабанова

фамилия, имя, отчество

Копию получил

(подпись индивидуального предпринимателя
или законного представителя юридического лица)


подпись

Зайцева И.И.
расшифровка подписи

«15» апреля 2016 г.
(дата)

Направлено по почте заказным письмом « ____ » _____ 20 ____ г. № квитанции _____

